

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST – NÁVOD NA POUŽITÍ

55250 | 55500 | 55001 | 55005 Protecasept

TYP prostředku: dezinfekční roztok na kůži a ruce – sprej k přímé aplikaci

Složení: vizte níže

Balení: vizte níže

Artikl	Obsah	Obal	Masterkarton/balení
55250	250 ml	lahev-sprej	26 Ks
55500	500ml	Euroláhev	20 Ks
55001	1L	Euroláhev	10 Ks
55005	5L	Kanistr	1 Ks

Popis

Hygienická a chirurgická dezinfekce kůže a rukou, různé velikosti nádob, testované podle nejnovějších pokynů EU, ve velmi krátkém čase poskytuje komplexní spektrum aktivity proti bakteriím včetně tuberkulózy, plísni a všech obalených virů, jako jsou viry HIV, HBV, HCV, chřipky A, B, C, herpes simplexové viry atd., bez přidaných parfémů nebo barviv, VAH, IHO, rozsáhlé spektrum použití, schváleno jako biocid

Vlastnosti

Dermatologicky testováno, velmi dobrá snášenlivost pokožky i při velmi častém používání, bez přídavku parfému nebo barviv nebo jiných přísad, extrémně krátké doby expozice, baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, omezeně virucidní

Typ přípravku

Dezinfekční prostředek šetrný k pokožce pro aplikaci na pokožku a pro přípravu obkladů. Rozsáhlé spektrum aktivity proti bakteriím včetně tuberkulózy, hub (*Candida albicans*) a všech obalených virů, jako jsou HIV, HBV, HCV, chřipkové viry atd., Ve velmi krátké době účinný.

Oblast použití

Hygienická a chirurgická dezinfekce rukou.

Aplikace

Hotový alkoholický dezinfekční prostředek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Ničí výborně škodlivé organismy.

Hygienická dezinfekce rukou

Při chirurgické dezinfekci rukou je prostředkem potírána kůže rukou a předloktí podle potřebných časů expozice.

Chladivé obklady

Pro chladivé obklady by měl být roztok zředěn 1:1 stejným dílem vody.

Složení

100 g roztoku obsahuje: 62,8 g 2-propanolu, aqua purificata

Expoziční časy

Bakterie a Candida albicans:

Hygienická dezinfekce rukou podle EN1500, EN 12054, EN 1275:

30 s.

Chirurgická dezinfekce rukou podle a EN12791:

1 min.

TbB (tuberkulóza) podle EN 14348 s vysokým zatížením:

30 s.

Obalené viry (např. HBV, HIV, HCV) podle BGA (RKI) / DVV:

15 s.

Noro viry podle EN 14476:

30 s

Bezpečnostní pokyny

H 225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H 319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Nekuřte. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Pokud je to možné, vyjměte stávající kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte se na čerstvý vzduch a udržujte se v poloze usnadňující dýchání. Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsah / obal zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.



NEBEZPEČÍ

Prodej v souladu s německou směrnicí o biocidních přípravcích

Výrobce:

MCD MEDICAL CARE DENTAL GMBH | HEINRICH-HERTZ-STR. 11 | 50181 BEDBURG | Německo

Distributor: BeconfiDent Czech sro, Leitnerova 975/30, 602 00 Brno